

FCS

V60 PTT

MULTI-CHANNEL TRANSMITTER AND RECEIVE CONNECTOR

多功能送受话连接器

Falco Communications System



V20 PTT

多功能送受话连接器

MULTI-CHANNEL TRANSMITTER AND RECEIVE CONNECTOR

产品特性

FCS V60 PTT采用定制的FCS KN6接口，通过选配转接线，能够兼容市面上大多数无线电设备，支持单线双通，双线双通。适配市面上绝大部分电台，能够同时支持单端和BTL无线电通信设备同时插入使用。操作简易，无需外接电源，即插即用。

产品标配



FCS V60 PTT



标准六针下出线



U174/u上出线



产品说明书



V60 多功能送受话连接器

产品参数


PRODUCT PARAMETER

产品型号	FCS V60 PTT
按键类型	按压式
接口类型	定制FCS KN6 接口
产品重量	120g
产品材质	ABS+橡胶
产品尺寸	62mm*79mm*82mm
接触类型	压接

MULTI-CHANNEL
TRANSMITTE
AND
RECEIVE
CONNECTOR

V60
PTT

FCS




单线双通道

适配耳机

FCS C3 定制版
FCS AMP+V60适配线




V60 PTT多功能送受话连接器



单线单通道

适配耳机

FCS C3单线单/双通耳机
FCS RAC,
FCS AMP+V60适配线单双通耳机
3M C3单/双通耳机




双线双通道

适配耳机


FCS C3双线双通耳机
3M C3双线双通耳机
SORDIN 双线双通耳机
各类NATO U174/u标准双通耳机




外观介绍



产品尺寸



多通道全装连接示意图





广州军研测控电子科技有限公司